




Fuer die Montage benoetigen Sie:




<p>A</p>  <p>M8x25</p>	<p>B</p>  <p>Ø25</p>	<p>C</p>  <p>M8x170</p>	<p>D</p>  <p>M8</p>	<p>E</p> 	<p>S5</p> 	<p>10</p> 	<p>13</p> 	 <p>30 min</p>
--	--	---	---	---	--	--	--	---

Montageanleitung


Sitzbank

metall schwarz

Montage mit
assembly by Montage du



<p>1</p> 	<p>A</p>  <p>M8x25</p>	<p>S5</p> 
--	--	--




1

II

C 3




M8x170





III

E 3 B 3 D 3





Ø25

M8



Fuer die Montage benoetigen Sie:

Montage mit assembly by Montage du 	A  4 M6x20	B  1 S4	C  6/1 Fields					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !







10 min

Montageanleitung




Polsterstuhl

Gestell Cinque Drehfunktion






1/4

Die Schrauben müssen von Hand gleichmäßig angezogen werden.



Danach werden alle Schrauben mit dem Inbusschlüssel gleichmäßig angezogen.

2/4



3/4

4/4

Standard Furniture Factory GmbH

Wilhelmsplatz 12

32052 Herford

E-Mail: emvexport@standard-furniture.ba